

Technische lijst Kunstwerk! Het Musiater



Het Musiater

- Zaal:
 - 324 stoelen
 - 3 stoelen verwijderbaar t.b.v.
2 rolstoelplaatsen (rij 1 stoel 1 t/m 3)
 - Kleedkamers:
 - 2 kleedkamers met 7 wandspiegels, wasbak en douche
 - 1 kleedkamer met 2 wandspiegels, wasbak en douche
 - Toneel:
 - lijsttoneel met opening van 8 tot 12m breed
 - hoogte lijst vast 4,80m
 - diepte KK tot horizontodoek 6,4m
 - diepte rand podium tot horizontodoek 7,9m
 - één opgang vanuit de zaal links middels vaste trap (met verlichting)
 - Doeken:

○ 1 horizontodoek wit op handtrek	H: 7m	Br: 14m
○ 1 fond, nachtblauw op rails te bedienen op links	H: 6m	Br: 14m
○ 3x2 poten, nachtblauw op rails op handtrek	H: 6,5m	Br: 3m
○ 4 friezen, nachtblauw op handtrek	H: 2m	Br: 14m
○ 1 voordoek, rood op rails te bedienen op links		
 - Trekkenwand:
 - 8x handtrek t.b.v. afstopping (Max 75kg)
 - 11x elektrische trommeltrek (Max 250kg, puntbelasting 150kg)
 - Intercom:
 - 6x beltpack met headset (ASL)
 - Geluid:
 - L'Acoustics installatie bestaande uit:
 - Links + Rechts 1x L'Acoustics SB18m
 - Links + Rechts 3x L'Acoustics ARCS wide
 - Center 2x L'Acoustics X12
 - Aansturing:
 - 1x Yamaha MTX5 processor
 - 3x L'Acoustics LA4X versterker
- Note: voor de L'Acoustics soundvision of overige vragen mail naar techniek@liemerskunstwerk.nl
- Geluidstafels:
 - Midas Venice 240 analoge mengtafel (16x mono + 4x stereo)
 - Yamaha 01V96I digitale mengtafel (12x mono + 2x stereo)
 - Midas M32



- Randapparatuur:
 - 1x MD/CD speler Sony MXD 03
 - 1x CD/USB speler Denon
- Microfoons:
 - 5x Sennheiser EW300 G3 systeem met beltpack en handheld
 - 4x Shure Sm58
 - 4x BSS Ar 133 di-box
 - overige microfoons in overleg met uw contactpersoon
- Bekabeling:
 - 2x CAT6 netwerk t.b.v. audio
 - van regieplaats naar zijtoneel links
 - van toneel links naar zijtoneel rechts
 - Analoge multikabel:
 - van regieplaats naar zijtoneel links 28/6 + 8x variabel
 - van zijtoneel links naar zijtoneel rechts 16 (dubbel uitgevoerd)
- Statieven:
 - 12x K&M hoog statief met hengel
 - 4x K&M rondvoet statief recht
 - 6x K&M laag statief met hengel
 - 4x tafelstatief rond
- Video:
 - Projectie:
 - 1x Panasonic PT-EW630E 5500lm
 - 1x PT-EW630E standaard lens (1.7-2.8:1)
 - 1x ET-ELW21 fixed focus (groothoek) lens (0.8:1)
 - 1x CAT6 netwerk t.b.v. video
 - van regieplaats naar zijtoneel links
 - van zijtoneel links naar portaalbrug
 - 1x RGBHV+ composiet (6xBNC) infrastructuur t.b.v. video
 - van regieplaats naar zijtoneel links
 - van regiecabine naar zijtoneel links
 - van zijtoneel naar portaalbrug
 - 1x Kramer HDMI over Cat6 set (te gebruiken vanuit de zaal of vanaf het zijtoneel)
- Licht:
 - Zaalbrug:
 - 6x Strand PC 1200W
 - 12x Selecon Profiel 800W (B-size)
 - Portaalbrug:
 - 8x Selecon Fressnel 650W (incl. barndoors)
 - 12x ETC source four junior profiel 25-50 graden 575W (M-size)
 - 2x ETC Source four zoom profiel 25-50 graden 750W (B-size)



- Conventioneel licht:
 - 2x Admiral 6-bar par 64 1000W MFL
 - 2x Showtec 6-bar par 64 1000W MFL
 - 4x horizonbatterij 4x 500W hallogeen asymmetrisch
 - 8x par 64 1000W MFL
 - 8x par 64 1000W NSP
 - 8x ETC multipar 575W MFL
 - 8x ETC source four junior profiel 25-50 graden 575W (M-size)
 - 6x Selecon pc 650W
 - 6x Strand pc 1000W (incl. Barndoors)
- Bewegend licht:
 - 8x Martin mac 500 (custom gobo setup)
 - 8x Martin mac aura (incl. tophat)
- Lichtsturing:
 - Zero88 Orb
- Dimmers:
 - 90 dimmers verdeeld over de zaalbrug, portaalbrug en het toneel
- DMX:
 - 2 lijnen vanaf de regieplaats, patchbaar in de dimmerruimte
 - regieplaats, toneel linksachter, toneel rechtsachter en dimmerruimte
- Overig:
 - 1x Martin magnum hazer
 - 1x Showtec volgspot 1200W HMI
 - Led verlichting t.b.v. zaallicht geplaatst tegen de muur links en rechts van de zaal
 - Led strip verwerkt in de voorrand (te bedienen middels dmx)
 - Led strip verwerkt in de vaste trap links voor (te bedienen middels dmx)
- Stroomvoorzieningen:
 - 1x 125A Cee 5p 6h rood toneel linksachter
 - 1x 63A Cee 5p 6h rood toneel linksachter
 - 1x krachtstroomverdeler 63A in 3x32A uit + 6x16A (wcd)
 - 1x 32A Cee 5p 6h rood toneel linksachter
 - 1x 32A Cee 5p 6h rood toneel linksvoor t.b.v. geluid
 - 2x 32A Cee 5p 6h rood toneel rechts
- Instrumentarium:
 - 1x Yamaha C7 vleugel